



GÜÇLÜ MAKİNA
STRONGMAC
Transfer printing machines

2021



GÜÇLÜ MAKİNA
STRONGMAC
Transfer printing machines



ST-3300M


METRAJ TRANSFER BASKI MAKİNASI
ROLL TO ROLL TRANSFER PRINTING MACHINE



METRAJ TRANSFER BASKI MAKİNASI

ROLL TO ROLL TRANSFER PRINTING MACHINE

Rezistans Isıtma Sistemi <i>Resistant heating system</i>	Isı transfer yağı <i>Heat transfer oil</i>
Keçe Gerdirme Sistemi <i>Felt Tension System</i>	Pnömatik sistem <i>Pneumatic system</i>
Keçe Yön Verme Sistemi <i>Felt guiding system</i>	Otomatik <i>Automatic</i>
Keçe <i>Felt</i>	%100 Nomex <i>100% nomex</i>
Üretim Hızı <i>Production speed</i>	7 Metretül / Dk. <i>7 Linear Meter / Min.</i>
Baskı Sistemi <i>Printing system</i>	Süblime kağıttan kumaşa sıcak transfer baskı <i>Hot transfer print from sublimation paper onto the fabric</i>
Sıcaklık Zamanı <i>Heat period</i>	90 dk. - Max 230°C <i>90 min. Max: 230 °C</i>
Soğutma Sistemi <i>Cooling system</i>	Çift fanlı makina soğutma sistemi <i>Double fan machine cooling system</i>
Yazılım <i>Software</i>	Türkçe - İngilizce programlama <i>Programming in Turkish and English</i>



Teknik Özellikler Technical Specifications

Silindir Boyu <i>Cylinder length</i>	3300 mm
Silindir Çapı <i>Cylinder diameter</i>	600 Ømm
Rezistans Gücü <i>Resistance power</i>	64 Kw
Motor Gücü <i>Motor power</i>	3.7 Kw
Enerji Gücü <i>Power</i>	380 Volt
Hava Basıncı <i>Air pressure</i>	6 Bar

Sürümler Versions

Ø 600x1800 mm
Ø 600x1900 mm
Ø 600x2000 mm
Ø 600x2200 mm
Ø 600x2400 mm
Ø 600x2600 mm
Ø 600x3000 mm
Ø 600x3300 mm

CE



ST-3300M



GÜÇLÜ MAKİNA
STRONGMAC
Transfer printing machines



ST-2000M

METRAJ TRANSFER BASKI MAKİNASI
ROLL TO ROLL TRANSFER PRINTING MACHINE



METRAJ TRANSFER BASKI MAKİNASI

ROLL TO ROLL TRANSFER PRINTING MACHINE

Rezistans Isıtma Sistemi Resistant heating system	Isı transfer yağı Heat transfer oil
Keçe Gerdirme Sistemi Felt Tension System	Pnömatik sistem Pneumatic system
Keçe Yön Verme Sistemi Felt guiding system	Otomatik Automatic
Keçe Felt	%100 Nomex 100% nomex
Üretim Hızı Production speed	7 Metretül / Dk. 7 Linear Meter / Min.
Baskı Sistemi Printing system	Süblime kağıttan kumaşa sıcak transfer baskı Hot transfer print from sublimation paper onto the fabric
Sıcaklık Zamanı Heat period	90 dk. - Max 230°C 90 min. Max: 230 °C
Soğutma Sistemi Cooling system	Çift fanlı soğutma sistemi Double fan cooling system
Yazılım Software	Türkçe - İngilizce programlama Programming in Turkish and English



Teknik Özellikler Technical Specifications

Silindir Boyu Cylinder length	2000 mm
Silindir Çapı Cylinder diameter	600 Ømm
Rezistans Gücü Resistance power	36 Kw
Motor Gücü Motor power	3.7 Kw
Enerji Gücü Power	380 Volt
Hava Basıncı Air pressure	6 Bar

Sürümler Versions

Ø 600x1800 mm
Ø 600x1900 mm
Ø 600x2000 mm
Ø 600x2200 mm
Ø 600x2400 mm
Ø 600x2600 mm
Ø 600x3000 mm
Ø 600x3300 mm

CE



ST-2000M



GÜÇLÜ MAKİNA
STRONGMAC
Transfer printing machines



ST-2000P

PARÇA & METRAJ TRANSFER BASKI MAKİNASI
PIECE TO ROLL TRANSFER PRINTING MACHINE



PARÇA & METRAJ TRANSFER BASKI MAKİNASI

PIECE TO ROLL TRANSFER PRINTING MACHINE



Rezistans Isıtma Sistemi Resistant heating system	Isı transfer yağı Heat transfer oil
Keçe Gerdirme Sistemi Felt Tension System	Pnömatik sistem Pneumatic system
Keçe Yön Verme Sistemi Felt guiding system	Otomatik Automatic
Keçe Felt	%100 Nomex 100% nomex
Üretim Hızı Production speed	6 Metretül / Dk. 6 Linear Meter / Min.
Baskı Sistemi Printing system	Süblime kağıttan kumaşa sıcak transfer baskı Hot transfer print from sublimation paper onto the fabric
Sıcaklık Zamanı Heat period	90 dk. - Max 230°C 90 min. Max: 230 °C
Soğutma Sistemi Cooling system	Çift fanlı soğutma sistemi Double fan cooling system
Yazılım Software	Türkçe - İngilizce programlama Programming in Turkish and English

Teknik Özellikler Technical Specifications		Sürümler Versions	
Silindir Boyu Cylinder length	2000 mm	Ø 600x1800 mm	
Silindir Çapı Cylinder diameter	600 Ømm	Ø 600x1900 mm	
Rezistans Gücü Resistance power	36 Kw	Ø 600x2000 mm	
Motor Gücü Motor power	3.7 Kw	Ø 600x2200 mm	
Enerji Gücü Power	380 Volt	Ø 600x2400 mm	
Hava Basıncı Air pressure	6 Bar	Ø 600x2600 mm	
		Ø 600x3000 mm	
		Ø 600x3300 mm	

CE



ST-2000P



GÜÇLÜ MAKİNA
STRONGMAC
Transfer printing machines



ST-2000G

GOFRAJ MAKİNASI
EMBOSSING MACHINE



GOFRAJ MAKİNASI

EMBOSSING MACHINE

Rezistans Isıtma Sistemi Resistant heating system	Isı transfer yağı Heat transfer oil
Üretim Hızı Production speed	3-4 Metretül / Dk. 3-4 Linear Meter / Min.
Baskı Sistemi Printing system	Silindirden baskı Cylinder Press
Sıcaklık Zamanı Heat period	60 dk. - Max 230°C 60 min. Max: 230 °C
Yazılım Software	Türkçe - İngilizce programlama Programming in Turkish and English

Teknik Özellikler Technical Specifications

Silindir Boyu Cylinder length	2000 mm
Silindir Çapı Cylinder diameter	220 Ømm
Rezistans Gücü Resistance power	15 Kw
Motor Gücü Motor power	1.5 Kw
Enerji Gücü Power	380 Volt
Hava Basıncı Air pressure	6 Bar (Varak baskı uygulamalarında) 6 Bar (Only in Foil Printing Process)
Üretim Hızı Production speed	3-4 Metretül / Dk. Min.

Sürümler Versions

Ø 600x1800 mm
Ø 600x2000 mm
Ø 600x2200 mm



CE



ST-2000G



GÜÇLÜ MAKİNA
STRONGMAC
Transfer printing machines



ST-3300F

FİKSE MAKİNASI
FIXATION MACHINE



FİKSE MAKİNASI

FIXATION MACHINE

Rezistans Isıtma Sistemi <i>Resistant heating system</i>	Isı transfer yağı <i>Heat transfer oil</i>
Kumaş Gerdirme Sistemi <i>Fabric Tension System</i>	Manuel <i>Manuel</i>
Üretim Hızı <i>Production speed</i>	2,5 - 4 Metretül / Dk. <i>2,5 - 4 Linear Meter / Min.</i>
Sıcaklık Zamanı <i>Heat period</i>	90 dk. - Max 230°C <i>90 min. Max: 230 °C</i>
Yazılım <i>Software</i>	Türkçe - İngilizce programlama <i>Programming in Turkish and English</i>

Teknik Özellikler Technical Specifications

Silindir Boyu <i>Cylinder length</i>	3300 mm
Silindir Çapı <i>Cylinder diameter</i>	350 Ømm
Rezistans Gücü <i>Resistance power</i>	28 Kw
Motor Gücü <i>Engine power</i>	1.5 Kw
Enerji Gücü <i>Power</i>	380 Volt
Hava Basıncı <i>Air pressure</i>	6 Bar
Üretim Hızı <i>Production speed</i>	2,5 - 4 Metretül / Dk. Min.

Sürümler Versions

Ø 350X3300 mm

CE



ST-3300F



GÜÇLÜ MAKİNA
STRONGMAC
Transfer printing machines

2021